

Dane aktualne na dzień: 24-02-2026 20:23

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/dystrybutor-wody-global-water-p-1982.html>



Dystrybutor wody Global Water

Cena (z VAT)

1 899,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Dystrybutor wody

Global Water



Idealnie czysta
woda osmotyczna



Do wyboru cztery
temperatury wody



Prosta wymiana
wkładów



Zbiornik na wodę
5 litrów





Ten dystrybutor wody z systemem odwróconej osmozy zapewnia wodę najwyższej jakości!

Dystrybutor wody Global Water

Czysta woda tam, gdzie chcesz dzięki nowoczesnemu dystrybutorowi wody Global Water!



Przedstawiamy ultra nowoczesny system filtracji wody w formie niewielkiego dystrybutora wody. To praktyczne rozwiązanie pozwala posiadać idealnie czystą wodę wszędzie gdzie tylko tego zapragniesz - nawet w pomieszczeniach niewyposażonych w wodę i kanalizację.

Nasz dystrybutor świetnie sprawdzi się nie tylko w kuchni lub pomieszczeniach socjalnych, ale też w gabinetach i wielu innych reprezentacyjnych miejscach.

Niezwykle prosta instalacja - stawiasz urządzenie w dowolnym miejscu, podłączasz wtyczkę do prądu - i gotowe!

Urządzenie nie wymaga podłączenia do zasilania wody ani kanalizacji.

Idealnie czystą wodę zapewnia wbudowany wewnątrz system odwróconej osmozy o zdolności produkcji do 200 litrów czystej wody na dobę. Dystrybutor wody posiada także pompę podnoszącą ciśnienie, która zapewnia szybką produkcję wody.

Aż cztery temperatury wody do wyboru!

Jak działa dystrybutor wody Global Water?

Urządzenie nie wymaga podłączenia do wody - po prostu wlewasz do pojemnika wodę z kranu, a zainstalowany system filtracji wody robi resztę.

Zastosowane wewnątrz filtry oczyszczają wodę z drobnych zanieczyszczeń mechanicznych, chloru i innych związków chemicznych, metali ciężkich oraz wirusów i bakterii. Membrana osmotyczna zapewnia idealnie czystą wodę, a dodatkowo wewnątrz systemu umieszczony jest wkład antybakteryjny - nie ma więc obawy o bezpieczeństwo jakości wody.

Zabudowana pompa podnosi ciśnienie i przepuszcza wodę przez membranę osmotyczną wiele razy - dzięki temu dystrybutor jest znacznie bardziej oszczędny od każdego innego systemu filtracji wody działającego na zasadzie odwróconej osmozy. Urządzenie samo kontroluje jakość wody i podaje informacje o potrzebie wymiany wkładów.

Dodatkowo na panelu sterowania wyświetlona jest informacja o jakości wody znajdującej się w zbiorniku i jakości wody uzdatnionej (pomiar TDS wody surowej i oczyszczonej). Na panelu sterowania znajdziesz również informację o zużyciu wkładów filtrujących, a także jednym dotykem palca wybierzesz temperaturę oraz ilość pobieranej wody.

Możliwość wyboru wody:

1. Woda w temp. pokojowej: do bezpośredniego spożycia
2. Woda w temp. 50°C: ciepłe napoje, soki, itp.
3. Woda w temp. 85°C: parzenie białej i zielonej herbaty
4. Woda w temp. 95°C: parzenie czarnej herbaty, kawy

Do wyboru ilość pobieranej wody:

1. Ciągły pobór
2. 240 ml
3. 350 ml
4. 500 ml

Każdy z powyższych wyborów można dowolnie zmienić lub zatrzymać

Jak działa odwrócona osmoza?

O procesie odwróconej osmozy przeczytasz w naszym artykule: [TUTAJ](#).

Etapy filtracji wody:

1. Wkład ze stali nierdzewnej
2. Wkład sedymentacyjno-węglowy 1 mikron
3. Membrana osmotyczna [50 gpd](#)
4. Wkład węglowy antybakteryjny

Prosta obsługa:

Wymiana wkładów jest banalnie prosta - 1/4 obrotu i gotowe. Czynność nie wymaga żadnej wiedzy technicznej ani narzędzi.



