

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 14:04

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-cristalle-400-m-p-1423.html>



Filtr wody osmoza Cristalle 400 M

Cena (z VAT)	1 310,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Filtr wody Cristalle

od Global Water



Bardzo duża wydajność



Dwa rodzaje
wody filtrowanej



Prosty montaż
urządzenia



Kompaktowa
budowa



Nowoczesny i kompaktowy system filtracji wody - ciesz się dwoma rodzajami wody filtrowanej!

Filtr wody osmoza Cristalle 400 M

Nowoczesna osmoza o bezpośredniej produkcji wody: Cristalle 400 M.
Dwa rodzaje wody do wyboru: czysta lub mineralizowana.

Bardzo duża wydajność i szybka produkcja czystej wody.
Oszczędny i praktyczny system uzdatniania wody.
Prosty montaż i niskie koszty eksploatacyjne.
Elegancka obudowa urządzenia - żadnych zbiorników i przewodów.

Z naszym urządzeniem zyskujesz:

- nowoczesny system odwróconej osmozy,
- gwarancję czystej wody,
- urządzenie o wysokich parametrach,
- system opracowany wg najnowszej technologii,
- pewność jakości wody oraz niezawodności działania,
- produkcję wody na bieżąco - bez zbiornika.

Filtr wody osmoza Cristalle 400 M jest najlepszym rozwiązaniem!

Filtr wody przeznaczony jest do zamontowania zarówno w szafce pod zlewem jak i na blacie kuchennym. System posiada osobne ujęcie wody przeznaczonej do filtracji oraz osobną, nowoczesną niezależną wylewkę do poboru wody uzdatnionej. Woda produkowana jest w dwóch wersjach - idealnie czystej oraz mineralizowanej. Wylewkę można zamienić na czterodrożną baterię kuchenną - z ujęciem wody cieplej, zimnej, czystej i mineralnej - duży wybór w dziale [akcesoria-baterie kuchenne](#).

Filtr wody osmoza Cristalle to gwarancja najwyższej jakości filtrowanej wody. Filtry odwróconej osmozy wykorzystują najnowocześniejsze technologie, które tak jak w tym przypadku oprócz wody oczyszczonej osmotycznie zapewnią Ci dodatkowe rozwiązanie - wodę zmineralizowaną. Oczyszczanie wody we własnym domu nigdy nie było prostsze!

Jakość uzyskanej wody:

Urządzenie produkuje dwa rodzaje wody:

1. Idealnie czystą, dobrze natlenioną i pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń wodę przeznaczoną do celów spożywczych.
2. Mineralizowaną wodę pitną do bezpośredniego spożycia - prosto z kranu!

Wydajność systemu jest wystarczająca dla potrzeb wieloosobowej rodziny lub zastosowań gastronomicznych.

Zastosowane w zestawie wkłady filtracyjne zapewniają czystą i bezpieczną wodę w każdych warunkach - niezależnie od tego, czy zasilanie jest z wody miejskiej, czy studziennej.

W systemie możliwe jest dodatkowe podłączenie wody uzdatnionej - można podłączyć lodówkę z kostkarką lub inne zewnętrzne urządzenie.

Budowa systemu:

Urządzenie Cristalle zbudowane jest na standardowych, ogólnie dostępnych wkładach liniowych.

Sześć etapów filtracji wody:

1. Wkład wstępnego oczyszczania 5 mikron [GW-PS5-L25](#) - wkład mechaniczny wypełniony włókniną polipropylenową, która zatrzymuje zanieczyszczenia większe niż 5 µm. Doskonale zatrzymuje piasek, rdzę i zawiesiny występujące w wodzie.
2. Wkład węglowy z węgla aktywnego [GW-GAC-L25](#) - usuwa do 98% wolnego chloru oraz wielocząsteczkowe substancje organiczne. Poprawia zapach i smak wody.
3. Wkład dokładnego oczyszczania 1 mikron [GW-PS1-L25](#) - zatrzymuje zanieczyszczenia większe niż 1 µm.
4. Membrana osmotyczna [400 gpd](#) - usuwa 96-99,8% wszystkich rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Jest najważniejszym wkładem w całym procesie filtracji wody. Wewnętrzna strona membrany powoduje rozdział wody na molekularnym poziomie. Następnie wysokiej jakości woda gromadzi się w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym, podczas gdy jednocześnie oddzielone zanieczyszczenia trafiają do kanalizacji. Membrana posiada zdolność filtracyjną na poziomie 0,0006 mikrona. Zależnie od jakości surowej wody wydajność membrany wynosi 1400 litrów na dobę; zaleca się wymianę membrany nie rzadziej niż co 36 miesięcy.
5. Wkład liniowy węglowy [GW-CCA-L2](#) - 2" liniowy wkład wypełniony węglem z łupin orzechów kokosowych. Poprawia smak i zapach wody.
6. Wkład mineralizujący [GW-MIN-L2](#) - specjalnie skomponowany wkład dolomitowy wzbogacający czystą osmotyczną wodę w związki mineralne i mikroelementy. Ilości minerałów w przefiltrowanej wodzie - Ca²⁺ - 34 mg/l Mg²⁺ - 12 mg/l Na⁺ - 22 mg/l K⁺ - 8,5 mg/l CO₃²⁻ - 10 mg/l SO₄²⁻ - 0,3 mg/l Cl⁻ - 0,8 mg/l F⁻ - 0,06 mg/l.

W zestawie nie ma potrzeby stosowania zbiornika magazynującego czystą wodę.

Filtr wody Cristalle 400 M produkuje wodę na bieżąco - po odkręceniu kranu wody czystej.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia: 43 cm x 24,5 cm x 48 cm (wys./szer./gł.)

Minimalna temperatura wody zasilającej: 5°C

Maksymalna temperatura wody: 40°C

Ciśnienie minimalne: 1,5 bar

Ciśnienie max: 6,0 bar

Wydajność max: 1400 litrów na dobę (zależy od jakości wody)

Membrana: 400 GPD

Niezbędne zasilanie elektryczne 230V/50Hz.

Stosunek wody czystej do odrzuconej: 1:1 - 1:2 w zależności od zasolenia i temp. wody surowej

Poziom głośności podczas pracy: 45 dB

Urządzenie wymaga podłączenia do kanalizacji – w zestawie znajduje się specjalna obejma.

Wszystkie akcesoria niezbędne do montażu urządzenia znajdują się w zestawie.

Przyłącze wody: 3/8".

W komplecie znajduje się również zawór przeciwwalaniowy, który odcina dopływ wody do urządzenia w chwili pojawienia się wody w szafce pod zlewem.

Wydajność:

Realna, testowana wydajność systemu to 1,1 litra wody uzyskanej w ciągu 1 minuty.

Ilość wody kierowanej w tym czasie do kanalizacji to tylko 0,9 litra!

Eksplotacja:

Komplet wkładów GW-SET-CW - zalecana wymiana co 6 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Mineralizator - zalecana wymiana co 12 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Membrana osmotyczna 400 gpd - zalecana wymiana co 36 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).



Podwójna wylewka:

W zestawie najlepsza na rynku podwójna wylewka do poboru wody uzdatnionej.

Profesjonalny produkt, który będzie się świetnie prezentował w Twojej kuchni!

Wylewka do wody filtrowanej to jeden z najbardziej niewralgicznych produktów: codziennie jest wielokrotnie eksploatowana.

W komplecie znajduje się wylewka z ceramicznymi zaworami: gwarantuje to nie tylko wysoką estetykę produktu, ale też czystość pobieranej wody.

Wymiar wylewki:

wysokość: 27 cm

W zestawie z filtrem otrzymasz także:

Zawór przeciwwalaniowy, który odcina dopływ wody surowej w chwili pojawienia się wycieku wody lub wilgoci w szafce kuchennej.



Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie samoprzylepna etykieta Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji. Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!



Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST, a Twoje nowe urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone. Więcej informacji o tym, jak testujemy urządzenia, przeczytasz [TUTAJ](#). Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#).

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce [TUTAJ](#).
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Więcej o odwróconej osmozie przeczytasz w naszym artykule [TUTAJ](#).

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące filtrów odwróconej osmozy - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.