

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-multifunkcyjny-global-water-ecomix-p-2239.html>

Filtr multifunkcyjny Global Water EcoMix

Cena (z VAT)	3 990,00 zł
Cena poprzednia	4 290,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Multifunkcyjny system uzdatniania wody studziennej!

Filtr multifunkcyjny Global Water EcoMix

Najnowocześniejsze rozwiązanie uzdatniania wody!

Jeżeli w twoim domu zamiast czystej, miękkiej wody pojawiają się plamy i zacieki wynikające z brudnej wody studziennej, a na kranach, w czajniku oraz innych domowych urządzeniach tworzy się żółty lub ciemny osad, to dobrze wiesz ile pracy i wysiłku trzeba włożyć w walkę z powracającymi osadami.

Usunięcie zewnętrznych objawów co prawda poprawia nastrój, ale nie likwiduje przyczyny problemu. Zanieczyszczona woda studzienna występuje na dużych obszarach naszego kraju, a jej użytkowanie pociąga za sobą nie tylko czas i wysiłek włożony w utrzymanie czystości, ale też spore koszty wynikające z nadmiernego zużycia sprzętów domowych (pralka, zmywarka, armatura), instalacji c.o. czy podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody. Wymiana lub naprawa większości z tych urządzeń to wydatek znacznie przewyższający zakup dobrego systemu uzdatniania wody.

Filtr wody multifunkcyjny firmy Global Water to w pełni automatyczne, bezobsługowe urządzenie, które rewelacyjnie uzdatnia wodę przeznaczoną do użytku domowego. Filtr wody montowany na głównym ujęciu wody zapewni doskonałą filtrację wody dla całej rodziny - zastosowana w urządzeniu mieszanka złożów filtracyjnych (Ecomix-A oraz Lewatit S 6368A) usunie węgiel wapnia, żelazo i mangan oraz inne zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie studziennej. Złoże Lewatit świetnie usuwa ograniczkę z wody studziennej i jest to coś, co z pewnością jeszcze bardziej wyróżnia nasze urządzenie. Niezawodna głowica sterująca, najlepszy proces regeneracji złoża jonowymiennego oraz 5 lat gwarancji to kolejne z zalet tego urządzenia

Dodatkowe zalety użytkowania filtra wody:

Intuicyjna głowica sterująca pracą zmiękczacza, którą zaprogramuje nawet dziecko! Menu w języku polskim. Wybierany tylko aktualny czas oraz twardość wody zasilającej (skompensowaną o zawartość związków opisanych powyżej) i to wszystko - resztą zajmie się elektroniczny moduł sterujący. Od tej chwili możesz zapomnieć o problemach wynikających z twardej i zażelazionej wody. Podtrzymanie pamięci sprawi, że dane programowania nie zostaną utracone w wyniku braku prądu.

Urządzenie nie redukuje ciśnienia w instalacji.

Suchy zbiornik oraz ruszt solanki - gwarancją braku złożeń solnych wewnątrz zasobnika soli.





Niewielka ilość ruchomych części oraz brak części metalowych, które powodują korozję lub utlenianie.
 Przeciwwądowy system regeneracji złoża zapewnia równomierne rozprowadzenie solanki oraz skuteczną regenerację przy niewielkiej ilości soli zużywanej podczas regeneracji.
 Wewnętrzne obejście wody w głowicy zapewnia ciągły dostęp do wody przez użytkownika, nawet w przypadku regeneracji złoża.
 Przygotowywanie solanki do regeneracji - automatyczne, z wody miękkiej.
 Niezawodny, mikroprocesorowy system sterowania procesem uzdatniania wody.
 Wysoka skuteczność oczyszczania wody i gwarantowana niezawodność działania.

- Funkcja usuwania żelaza
- Funkcja usuwania manganu
- Funkcja usuwania amoniaku
- Funkcja usuwania siarkowodoru
- Funkcja usuwania węglanu wapnia
- Funkcja usuwania zanieczyszczeń organicznych

Wybitnie proste programowanie urządzenia: przyjazny i czytelny panel sterujący:



Bezpieczeństwo:

Napięcie zasilania 12 V.
 Potrójne zabezpieczenie przed zalaniem.

Niezawodność pracy urządzenia:

System ochrony zaprogramowanych danych.
 Skuteczny i niezawodny dyskowy zawór sterujący.
 Polietylenowy zbiornik solanki o zwiększonej gęstości i wytrzymałości.
 Wzmocniana włóknem szklanym butla na żywicę jonowymienną.

Unikalne rozwiązania:

- ustawienie czasu trwania cykli regeneracji,
- regeneracja typu UP-Flow w trybie objętościowym,



- zegar 24-godzinny,
- informacja o pozostającej ilości wody miękkiej,
- wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji,
- licznik przepływu wody uzdatnionej,
- alarm niskiego poziomu soli,
- podświetlany ekran,
- regulacja jakości wody uzdatnionej.

Kupując tę stację uzdatniania wody, zyskujesz:

- 5 letnią gwarancję,
- bezpieczną, bezpłatną dostawę,
- pomoc techniczną podczas eksploatacji.

Prosta instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Każde urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass, który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia.

Każde urządzenie posiada możliwość precyzyjnego ustawienia jakości wody uzdatnionej.

Aby poprawnie zamontować urządzenie, niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V. Odpływ do kanalizacji może być umieszczony powyżej urządzenia oraz w dowolnej odległości od niego. W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody)- instalujesz i gotowe!

Obsługa eksploatacyjna:

Serwis urządzenia ogranicza się do płukania wkładu filtra wstępnego, oraz okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samodzielnie!

Potrzebujesz więcej informacji?

Ten filtr uzdatniający wodę pracuje, abyś mógł raz na zawsze pozbyć się brudnej wody. W tym systemie uzdatniania wody firmy Global Water zastosowaliśmy złoża filtracyjne Ecomix oraz Lewatit, które będą dbać o Twój komfort przez wiele lat!

Krótki poradnik jak szybko i sprawnie zainstalować zmiękczacze wody [TUTAJ](#).

