

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-ecowater-z-automatycznym-plukaniem-p-400.html>

Filtr wody EcoWater z automatycznym płukaniem

Cena	1 344,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Filtr automatyczny z procesorem sterującym do zamontowania na wejściu wody do budynku.
Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 150 mikronów.

Samoczynna regeneracja wkładu filtrującego poprzez płukanie wsteczne oznacza, że po zamontowaniu tego filtra możesz zapomnieć o jego istnieniu. Wkład filtracyjny wykonany jest ze stali nierdzewnej - nie zużywa się i nie zapycha.

Filtr oczyszcza wodę z zawiesin i osadów a także wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Zastosowanie filtra zapewnia:

- ochronę instalacji i urządzeń AGD
- brak ryzyka namnażania się mikroorganizmów
- bezpieczeństwo eksploatacji instalacji wodnej

Przyłącze mosiężne GW 1", w komplecie stelaż i przewód do kanalizacji.
Możliwość zaprogramowania regeneracji (1-30 dni).

Zastosowanie filtra nie powoduje dużych strat ciśnienia w instalacji wodociągowej (ok. 0,02 atm przy pełnym przepływie).
Bardzo wysoka jakość produktu.
Komfort i niezawodność działania.

Filtr wyposażony jest w wielofunkcyjny panel sterujący z diodą sygnalizującą stan pracy


filtra i ewentualne zużycie baterii.

Można zaprogramować częstotliwość płukania dostosowaną do jakości wody.

Podświetlany wyświetlacz ułatwia obsługę filtra w ciemnych pomieszczeniach.

Głowica filtra wykonana jest z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym.

Przezroczysty kielich filtra ułatwia wizualną oceną wkładu.



Towar w magazynie:

Jesteśmy producentem lub bezpośrednim importerem oferowanych produktów. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Bezpłatna dostawa:

Wszystkie przesyłki wysyłamy gratis na terenie Polski, o ile wartość zamówienia przekracza 300 zł. Zamówienia realizujemy najszybciej jak to możliwe, staramy się, by czas wysyłki nie przekroczył 48 godzin.

Bezpieczna paczka:

Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie produkcji, pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy.

[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Więcej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link.


Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie pomożemy!

Nasi doradcy służą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#) by porozmawiać z naszym konsultantem.

Dane techniczne



Wymiary	A	B	C	D
AFF	38,1 cm	13,3 cm	10,5 cm	25,4 cm

Dane techniczne	AFF
Próg filtracji	150 mikronów
Srednica przyłącza	1" (gwint wewnętrzny)
Ciśnienie wody	2,0-8,0 bar
Temperatura wody	5-40°C
Natężenie przepływu przy stracie ciśnienia 0,02 bara	3,4 m ³
Metoda odnawiania układu	płukanie
Ilość dni między płukaniem	programowalne od 1 do 30
Zużycie wody na płukanie	7,5 l
Czas trwania płukania	25 s
Zasilanie	9 V (baterijne)

Pomoc przy zakupie

Masz pytanie odnośnie produktu, potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami. Możesz wykorzystać informacje zamieszczone poniżej,
lub porozmawiać przez LiveChat, ewentualnie skorzystać z formularza w zakładce
[KONTAKT.](#)

Nasi konsultanci chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia.



Magdalena Danowska - doradca klienta,
konsultant

kom. 537 608 704

e-mail: m.danowska@globalwater.pl

godz. 8-17



Kamila Wąder - doradca klienta, konsultant

kom. 730 702 608

e-mail: kamila@osmoza.pl

godz. 8-17



Magdalena Wójcik - doradca klienta,
konsultant

kom. 731 450 606

e-mail: magdalena@osmoza.pl

godz. 8-17



Sandra Sikora - doradca klienta, konsultant

kom. 534 602 609

e-mail: sandra@osmoza.pl

godz. 8-17



Ewelina Sankowska - doradca klienta,
konsultant

kom. 503 177 946

e-mail: ewelina@osmoza.pl

godz. 8-17