

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-osmo-plus-p-1675.html>

Filtr wody osmoza Osmo Plus

Cena (z VAT)	445,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Tania filtracja wody bez kompromisów - z naszym filtrem odwróconej osmozy!

Filtr wody osmoza Osmo Plus

Teraz możesz posiadać kompletny system odwróconej osmozy podający idealnie czystą, lekko zmineralizowaną wodę w cenie nieosiągalnej do tej pory na rynku. Za taką kwotę możesz kupić w lokalnym marketcie nieco ponad 200 litrów średniej jakości wody mineralnej lub:

posiadać we własnej kuchni profesjonalną osmozę, która wyprodukuje nawet 380 litrów idealnie czystej wody w ciągu 24 godzin.

Dzięki odwróconej osmozie:

- nie nosisz butelek z wodą, bo masz nieograniczony zapas czystej wody,
- masz zdrową wodę na wyciągnięcie ręki,
- oszczędzasz nie tylko pieniądze wydawane do tej pory na zakup wody pitnej, ale też swój czas i zdrowie,
- nie zatruwasz środowiska plastikowymi odpadami,
- lepiej i zdrowiej się odżywasz, gotując potrawy na oczyszczonej wodzie.

Filtr osmoza Osmo Plus to gwarancja czystej wody osmotycznej. Wystarczy, że zamontujesz go pod zlewem, a będziesz cieszyć się najlepszą jakością filtrowanej wody do wszystkich celów spożywczych oraz domowych. Urządzenie oczyszcza wodę, a mineralizacja wody, która przebiega dzięki zastosowaniu wkładu bioceramicznego [GW-BCR5-L2](#), sprawia, że także wzbogaca wodę o niezbędne składniki mineralne, które mogą zostać utracone w wyniku filtrowania wody systemem filtracyjnym Osmo Plus.

Jeśli szukasz taniego filtra osmotycznego, a jednocześnie chcesz, by ten produkt był bardzo tani w eksploatacji, to właśnie znalazłeś odpowiedni system.

Przy konfigurowaniu tego zestawu użyliśmy wyłącznie najlepszych podzespołów - bez żadnych kompromisów.

Membrana osmotyczna o wydajności do 100 gpd (do 380 litrów filtrowanej wody na dobę) zapewni czystą i naprawdę smaczną wodę dla całej rodziny. Niskie koszty eksploatacyjne to kolejna zaleta tego systemu uzdatniania wody.

Wylewka to bardzo newralgiczny punkt przy każdym filtrze - jest używana wielokrotnie każdego dnia - więc powinna być naprawdę wysokiej jakości. W tym zestawie zastosowano nowoczesną wylewkę GW-W1-05-CH, która jest naprawdę niezawodna, nawet po wielu latach użytkowania.

Zakup filtra wody to decyzja, która odmieni Twoje życie. Zamień wodę butelkowaną na krystalicznie czystą wodę z naszym urządzeniem odwróconej osmozy. Usuń z wody wszelkie zanieczyszczenia i ciesz się najwyższą jakością wody przefiltrowanej już dziś!

System filtracji oparty jest na standardowych 10-calowych obudowach filtracyjnych. Wszystkie trzy obudowy koloru białego, nieprzeźroczyste.

Wkłady filtrujące zastosowane w tym filtrze:

1. Polipropylenowy wkład piankowy 5 mikron [GW-PS5-10](#) - usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 5 mikron. Wymianę zaleca się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. Polipropylenowy wkład piankowy 1 mikron [GW-PS1-10](#) - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 1 mikron. Wymiana zalecana jest co 6 miesięcy.
3. Wkład węglowy blokowy [GW-BL-10](#) - zastosowany w tym wkładzie węgiel aktywowany sprawia, że z wody usuwane są zanieczyszczenia chemiczne takie jak: chlor, chlorofenole, fluorki, detergenty i inne. Wkład aktywuje się w momencie uruchomienia i zalania go wodą i działa przez okres 6 miesięcy.
4. Membrana osmotyczna [100 gpd](#) - usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, jest najważniejszym wkładem w całym procesie filtracji wody. Wewnętrzna strona membrany powoduje, że woda przepływająca jest poddawana podziałowi na poziomie molekularnym. Następnie czysta woda gromadzi się w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym, podczas gdy jednocześnie oddzielone zanieczyszczenia trafiają do kanalizacji. Membrana posiada zdolność filtracyjną na poziomie 0,0006 mikrona. Wydajność membrany wynosi do 385 litrów na dobę; zaleca się wymianę membrany nie rzadziej niż co 36 miesięcy.
5. Wkład bioceramiczny [GW-BCR5-L2](#) - wykorzystuje ultra czerwone pasmo promieniowania w głębokiej podczerwieni oraz pola elektromagnetyczne, które rozbijają molekule wody na drobne cząstki. Powoduje to uaktywnienie w organizmie komórek somatycznych, stymulację krążenia krwi oraz poprawę metabolizmu. Wkład wymaga wymiany co 24 miesiące.

To urządzenie odwróconej osmozy usunie z Twojej wody wodociągowej wszelkie zanieczyszczenia, zapewniając przefiltrowaną wodę najwyższej jakości. Filtr oczyszcza wodę dając Ci dostęp do wody osmotycznej na wyciągnięcie ręki - picie wody nigdy nie było prostsze i tańsze.

Zbiornik:

Niezawodny, plastikowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności całkowitej 12 litrów, który zapewni Ci zapas czystej wody. Zbiornik pracuje w pozycji pionowej i poziomej. Link do produktu znajdziesz [TUTAJ](#).




Wylewka:

W komplecie wylewka [GW-W1-05-CH](#) (chromowana z zaworem ceramicznym).



Membrana osmotyczna:

Serce każdego systemu odwróconej osmozy i najważniejszy jego element decydujący o dobrej jakości oczyszczonej wody. W tym systemie stosujemy niezawodną, firmową membranę Global Water.



Dane techniczne:

Wymiary filtra: ~45 cm x 35 cm x 15 cm (wys./szer./gł.) + zbiornik 35 cm x 24 cm (wys./śr.)
Temperatura wody zasilającej: 5°C - 40°C
Ciśnienie min. 2,8 bar

Ciśnienie max. 6,0 bar

Przyłącze wody: 3/8" - zintegrowany, bardzo łatwy w instalacji zawór kulowy (nie trzeba stosować taśmy teflonowej).

Połączenia: nowej generacji szybkozłączki (nie wymagają stosowania klipsów zabezpieczających, łatwiejsza obsługa)

Urządzenie produkowane w Polsce, atest higieniczny PZH

Stosunek wody czystej do odrzuconej: 1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temperatury wody, średnio jest to 1:4

Każde urządzenie jest bezpiecznie zapakowane

Koszty eksploatacyjne:

Komplet wkładów GW-SET-GW3 - zalecana wymiana co 6 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Membrana osmotyczna 100 gpd - zalecana wymiana co 36 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Za niewielką kwotę masz do dyspozycji mnóstwo czystej wody, nie musisz już dzwigać butelek z wodą kupioną w sklepie. Nie musisz też martwić o jakość i smak wody, którą pijesz!

Osprzęt do montażu:

Nasz system odwróconej osmozy posiada w zestawie wszystkie niezbędne podzespoły: kolorowe przewody instalacyjne, klucz do obudowy filtrów, zintegrowane przyłącze wody 3/8", przyłącze do kanalizacji.

Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie z tym filtrem wody dostaniesz małą sprytną naklejkę, którą można umieścić w dowolnym miejscu - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza ona czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.



Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych

Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#).

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.

Koszt usług opisany jest w zakładce [TUTAJ](#).

Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.

Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:

[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli nadal nie wiesz jaki filtr wybrać lub masz jakieś pytania - Chętnie pomożemy!

Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.

Możesz pić!

Ciesz się czystą, zdrową i smaczną wodą prosto z kranu - wypróbuj profesjonalne filtry wody od Global Water!

Zadbaj o zdrowie, zadbaj o jakość - tak niewiele potrzeba, by już dziś móc cieszyć się czystą wodą.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty nie są częścią zestawu:

Komplet wkładów do wymiany po 6 miesiącach eksploatacji - kliknij w zdjęcie, by przeczytać opis i dodać produkt do zamówienia.



Zawór przeciwwaleniowy, który odcina dopływ wody do urządzenia w chwili pojawienia się wody w szafce kuchennej, dzięki czemu unikniesz zalanego wodą filtra. Zawór wielokrotnego użytku, wyjątkowo prosty w instalacji i obsłudze.

