

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-gw3-cm-uv-p-27.html>

Filtr wody GW3 CM UV

Cena (z VAT)	455,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Filtr wody z lampą UV zapewni uzdatnianie wody pitnej na najwyższym poziomie!

Filtr wody GW3 CM UV

System uzdatniania wody z membraną kapilarną oraz lampą UV.

Filtr wody GW3 CM UV łączy zaawansowaną filtrację z technologią ultrafioletową, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla domowej jakości wody. Z jego pomocą możesz cieszyć się wodą wolną od zanieczyszczeń i mikroorganizmów. Urządzenie to stanowi idealny wybór dla osób, które cenią sobie zdrowie, czystość oraz bezpieczeństwo wody pitnej.

Dzięki prostocie instalacji i obsługi, filtr kuchenny GW3 CM UV jest praktycznym dodatkiem do każdego domu, gwarantując spokój umysłu i zadowolenie z każdego łyka wody.

Zapewnia dokładną filtrację mechaniczną, usuwając piasek, muł i rdzę. Doskonale poprawia smak i zapach wody, zapewniając redukcję chloru i innych związków organicznych. 100% ochrony przed wirusami, bakteriami i grzybami występującymi w wodzie.

Cały filtr bez problemu mieści się w szafce pod zlewozmywakiem.

Etapy filtracji:

1. Wkład sedymentacyjny **GW-PS5-10** - usuwa dokładnie wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, rdza, drobne frakcje rozpuszczone w wodzie, itp.) powyżej 5 mikron.
2. Wkład sedymentacyjny **GW-PS1-10** - usuwa dokładnie zanieczyszczenia mechaniczne powyżej 1 mikrona.
3. Wkład węglowy blokowy **GW-BL-10** - usuwa zanieczyszczenia chemiczne, które są rozpuszczone w wodzie, również te, które są wynikiem nawożenia pól i łąk - pestycydy i inne.
4. Membrana kapilarna **TLCHF-FP** - usuwa z wody bakterie i niektóre wirusy o wielkości do 0,02 m i większe. Membrana kapilarna zbudowana jest z włókien (kapilar). W ściankach kapilary wydrążone są kanaliki, których średnica zmniejsza się od zewnątrz do środka włókna. Większe cząstki zanieczyszczeń zatrzymywane są na zewnętrznej powierzchni kapilary (filtracja powierzchniowa), natomiast mniejsze przepływają w głąb kanalików do momentu napotkania mniejszych porów (filtracja wgłębna).
5. Lampa **UV6** - w naturalny sposób eliminuje z wody do 99.98% bakterii i wirusów. Jej działanie nie wpływa negatywnie na parametry organoleptyczne wody. Praca promiennika lampy do 8000 godzin.

Woda przefiltrowana przez powyższy zestaw jest w pełni bezpieczna i dobra do celów spożywczych - nie ważne jak duża była wcześniej zawartość wirusów i bakterii - teraz masz pewność skutecznego i bezpiecznego oczyszczania wody przeznaczonej do celów spożywczych.

Filtr nie usuwa minerałów zawartych w wodzie.

Lampa bakteriobójcza zapewnia dezynfekcję wody!

Lampa UV to najskuteczniejsza metoda ochrony wody użytkowej przed wirusami i bakteriami.

Lampa UV zabezpiecza wodę przed rozwojem bakterii, wirusów, glonów, grzybów, zarodników i pleśni (wszystkie szczepy i rodzaje).

Sterylizacja wody promieniami UV jest w pełni bezpieczną dla człowieka, uznaną na całym świecie, skuteczną metodą pozbycia się wirusów, bakterii oraz mikroorganizmów z wody pitnej.

Lampa wykonana ze stali nierdzewnej z rurą kwarcową oraz promiennikiem, zapewnia bezpieczną wodę nawet podczas zwiększonego poboru.

Wymagane zasilanie 230V.

Wymiana wkładów:

Komplet wkładów GW-SET-GW3 - zalecana wymiana co 6 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Membrana kapilarna TLCHF-FP - zalecana wymiana co 12 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Promiennik do lampy UV6 - zalecana wymiana co 12 miesięcy - [KUP TUTAJ](#).

Dane techniczne:

Ilość stopni filtracji: 5

Wymiary: 44 cm x 39,5 cm x 15 cm (wys. x szer. x gł.)

Średnica gwintów wejścia i wyjścia: 1/4"

Zalecany przepływ: ~ 2 l/min

Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar

Temperatura pracy: 5-38°C

Wymagane zasilanie 230V

Tworzywo klosza przezroczystego: styrene acrylonitrile

Tworzywo klosza białego: polipropylen

Tworzywo głowicy: polipropylen

Tworzywo przewodu: PCV NA207-66

Tworzywo uszczelki pod głowicą: Polysar EPDM

Rozmiar wkładów: 10 x 2,5 cała

W zestawie:

- system filtracyjny GW3 CM UV - 1 kpl.,
- przyłącze wody - 1 kpl.,
- wylewka do poboru wody czystej - 1 szt.,
- elastyczne przewody instalacyjne - 1 kpl.,
- klucz do korpusów - 1 szt.,
- zintegrowany zawór kulowy (doprowadzenie wody do filtra) 1/2"GZ x 1/2" GW x 1/4".

Przypomnienie o wymianie wkładów:

W zestawie Naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.

Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!



Test urządzenia:

Wybierz opcję TEST, a Twoje nowe urządzenie zostanie dokładnie sprawdzone.

Więcej informacji o tym, jak testujemy urządzenia, przeczytasz [TUTAJ](#).

Zalecamy montaż do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Gwarancja:

2 lata gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#).

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce [TUTAJ](#).
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Potrzebujesz więcej informacji?

Ten filtr podzlewozmywakowy usunie zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne, a także z powodzeniem rozprawi się z bakteriami w wodzie.

Jeśli nadal masz wątpliwości, czy filtr wody z lampą UV to rozwiązanie dla Ciebie, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki [KONTAKT](#), by porozmawiać z naszym konsultantem.