

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/jonizator-wody-compact-redox-water-ionizer-p-2330.html>

Jonizator wody Compact Redox Water Ionizer

Cena (z VAT)

1 890,00 zł

Producent

Global Water


Opis produktu

Idealna filtracja wody istnieje!
Poznaj wyjątkowy produkt Global Water:
Dwa rodzaje wody (czysta oraz jonizowana)
Brak odrzutu wody do kanalizacji
Nadaje się do 'twardej' wody
Wymiana wkładów co max 12 miesięcy*
10 lat gwarancji

Jakość wody:

Woda czysta:


Sześć stopni filtracji wody zapewnia bardzo wysoką skuteczność usuwania szkodliwych zanieczyszczeń, przy jednoczesnym zachowaniu minerałów znajdujących się w wodzie. Zastosowana w zestawie membrana ultrafiltracyjna filtruje wodę na poziomie 0.001 – 0.1 µm, co oznacza, że żadne związki chemiczne, metale ciężkie lub wirusy i bakterie nie są w stanie przedostać się na drugą stronę membrany (przykładowe wielkości bakterii mogących występować w wodzie pitnej: Salmonella eutericlis 2-3 µm, Escherichia coli 1-3 µm, Lactobacillus delbruecki 1-9 µm). Membrana filtruje 100% wody: brak odrzutu wody do kanalizacji (w przeciwieństwie do membran osmotycznych lub nanofiltrycyjnych) oraz umożliwia duży pobór wody: do 5 l/min.



Woda jonizowana:

- usuwa kwaśne odpady i toksyny z organizmu na poziomie komórkowym
- dostarcza niezbędne składniki mineralne, takie jak wapń, potas, sód i magnez, poprawiając zdrowie i zwiększając metabolizm organizmu
- rozбивa molekuly wody na małe skupiska (51,497 Hz) które nawadniają organizm do 3 razy szybciej
- skutecznie usprawnia przyswajanie minerałów

- poprawia ogólne samopoczucie
- zapobiega cukrzycy, nowotworom, nadciśnieniu i innym chorobom poprzez usuwanie szkodliwych form aktywnego tlenu (wolnych rodników)
- poprawia smak wody
- zwiększa pH do ok. 9,5 i obniża ORP (ORP = Potencjał redukcji tlenu) do max. -600mV

**Zalety produktu:**

- filtracja wody bez odrzutu
- uzdatnia każdy rodzaj wody
- nie pozostawia osadu w czajniku (woda czysta)
- usuwa bakterie, wirusy i inne szkodliwe patogeny
- niskie koszty użytkowania, bardzo długa żywotność wkładów
- pyszna, zdrowa woda dostępna natychmiast po otwarciu wylewki
- łatwa wymiana wkładów

Specjalna obudowa:

Obudowa filtra wykonana jest z mocnego i odpornego na uderzenia i odkształcenia tworzywa. Chroni ona układ filtracji wody i zabezpiecza go przed zabrudzeniem (kurz, itp.).

Kranik do poboru wody uzdatnionej:

W zestawie najlepsza na rynku podwójna wylewka do poboru wody uzdatnionej. Profesjonalny produkt, który będzie się świetnie prezentował w Twojej kuchni!

Wylewka do wody filtrowanej to jeden z najbardziej niewrażliwych produktów - codziennie jest wielokrotnie eksploatowana.



Link do produktu [TUTA!](#)

Opis stopni filtracji wody:

- SEDIMENT PP 5: usuwa znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne, drobiny piasku, zawiesiny i mętność o wielkości większej niż 5 mikron
- PRE-CARBON: usuwa zanieczyszczenia chemiczne, związki kancerogenne, pestycydy, detergenty, klaruje wodę i poprawia jej smak i zapach
- ZG-CARBON: zapobiega osadzeniu się węglanu wapnia oraz usuwa rozpuszczone w wodzie związki żelaza i manganu.
- SEDIMENT PP 1: usuwa znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne, drobiny piasku, zawiesiny i mętność o wielkości większej niż 1 mikron
- U/F MEMBRANE: membrana ultrafiltracyjna która jest sercem układu uzdatniania wody. Membrana ultrafiltracyjna (UF): Skutecznie wychwytuje niebezpieczne substancje, takie jak wirusy i bakterie (np. e. coli) i zawiesiny koloidalne obecne w wodzie
- POST-CARBON: wkład z granulowanym węglem aktywnym uszlachetniającym wodę
- Wkład jonizujący wodę GW-REDOX-L25

Łatwa wymiana wkładów:

Dzięki zastosowaniu szybkozłączek przy wkładach ich wymiana zajmuje tylko chwilę! Dodatkowo, szybkozłączki nie wymagają stosowania taśmy teflonowej lub innych uszczelnień.

Prostą wymianę wkładów bez kłopotu wykonasz samodzielnie dzięki czemu zaoszczędzisz na usługach serwisowych.

Wyposażenie w komplecie:

Regulator ciśnienia wody: chroni wewnętrzny układ filtracyjny przed skokami oraz uderzeniami ciśnienia wody, stabilizuje ciśnienie wewnątrz urządzenia.

Zawór bezpieczeństwa: otwiera się automatycznie po przekroczeniu maksymalnego ciśnienia wewnątrz układu filtrów i odprowadza nadmiar wodoru do kanalizacji.

Zawór przeciwalaniowy: odcina dopływ wody do urządzenia w chwili pojawienia się wody w szafce kuchennej.
Zawór jest wielokrotnego użytku, wyjątkowo prosty w instalacji i obsłudze.