

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/membrana-osmotyczna-100-gpd-rozmiar-2012-p-1338.html>

## Membrana osmotyczna 100 gpd rozmiar 2012



Cena (z VAT)

**76,00 zł**

Producent

**Global Water**

### Opis produktu

Membrana osmotyczna 100 gpd rozmiar 2012

Membrana osmotyczna o wydajności 100 gpd, która pasuje do wszystkich dostępnych na rynku standardowych filtrów odwróconej osmozy typu RO4, RO5, RO6 oraz RO7 oraz filtrów akwarystycznych.


Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji membrany gwarantują jej długą żywotność i stabilną wydajność przez długi okres użytkowania.

Membrana pasuje do obudowy o rozmiarze 2012, zobacz [TUTAJ](#).

Zobacz [TUTAJ](#) także nasz poradnik dotyczący wydajności membran.

Zalecamy 15 min płukania przed pierwszym pobraniem wody.






Membrana w rozmiarze 2012, czyli 2 cale średnicy i 12 cali długości, o wydajności nominalnej 100 gpd (gallon per day), czyli 100 galonów na dobę, tj. około 384 litrów na 24 godziny (0,38 m<sup>3</sup>).

**Pamiętaj!**

Jeżeli posiadasz system bez pompy, to wymieniając membranę, należy wymienić również ogranicznik przepływu (restryktor) - zamontowany na przewodzie odprowadzającym zanieczyszczoną wodę do kanalizacji.



Wykres zależności wydajności od temperatury wody zasilającej



Wykres zależności wydajności od ciśnienia wody zasilającej dla poszczególnych typów membran.

