Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 00:16

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-am1665-p-1845.html

Odżelaziacz wody Clack AM1665

Cena (z VAT)	**5 400,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

Nowoczesny odżelaziacz wody z głowicą Clack dla jeszcze czystszej wody w domu!

Odżelaziacz wody Clack AM1665

Urządzenie przeznaczone do pracy na wodzie z dużą utlenialnością (powyżej normy), jest często stosowane wszędzie tam, gdzie inne systemy uzdatniania wody zawiodły. Odżelaziacz wody ze złożem Aqua Mandix znajduje też zastosowanie jako pierwszy stopień uzdatniania wody studziennej o znacznie przekroczonych parametrach zawartości żelaza, manganu, amoniaku oraz utlenialności.

Kupując to urządzenie, nie idziesz na żaden kompromis. Otrzymujesz nowoczesną głowicę sterującą, która świetnie radzi sobie z pracą na brudnej wodzie. W zestawie znajduje się także najnowszy mikroprocesor sterujący pracą głowicy i dbający o Twój komfort. Ponadto wraz z tym odżelaziaczem otrzymujesz najskuteczniejsze i najtrwalsze złoże filtrujące.

Korzyści z zastosowania odżelaziacza Clack AM:

- niezawodna amerykańska technologia,
- zawór sterujący gwarantujący duży przepływ wody,
- elektroniczny łatwy w programowaniu sterownik,
- brak potrzeby stosowania aeratora, wtryskiwaczy powietrza, kompresora, nadmanganianu potasu albo soli,
- najtańszy w utrzymaniu system uzdatniania wody,
- łatwa i wygodna instalacja,
- bezpieczny dla szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 5 lat gwarancji.

Kilka dodatkowych argumentów:

Profesjonalna głowica Clack:

Każde urządzenie zostało opracowane według nowoczesnej technologii opartej na głowicy sterującej procesem uzdatniania wody. Nie musisz iść na żadne kompromisy. Projektując to urządzenie, położyliśmy szczególny nacisk na skuteczność i niezawodność działania. Właśnie dlatego stosujemy głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego producenta: Clack Corporation. Jest to firma, która posiada blisko 70 lat doświadczenia w produkcji tego typu sterowników. Zastosowana tu głowica to specjalny model sterownika posiadający indywidualnie zaprojektowane cykle pracy.

Aby pobrać broszurę informacyjną, kliknij TUTAJ.

Naturalne złoże filtracyjne:

Złoże Aqua Mandix to wysokiej jakości złoże do odżelaziacza naturalnego pochodzenia. Wykazuje ono znacznie skuteczniejsze możliwości usuwania żelaza, manganu oraz siarkowodoru w krótszym czasie niż inne złoża filtracyjne. Utlenianie następuje w czasie 10-30 sekund.

Odznacza się skutecznością usuwania żelaza na poziomie 95 - 99%, oraz w przypadku manganu do 99%. Aqua Mandix zawiera 75 - 85% dwutlenku manganu w niezwykle wyjątkowych formatach klastra dla zwiększenia wydajności. Aqua Mandix skutecznie zastępuje takie złoża jak Greensand Plus (0,5% dwutlenku manganu) czy Birm (0,01% dwutlenku manganu) ze względu na czystość jego cząsteczek, wyższą zdolność utleniania i filtracji oraz trwałość. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom świetnie nadaje się do wiązania, oraz usuwania związków żelaza i manganu występujących w wodach studziennych.

Specjalne zastosowania:

System Clack AM jest szczególnie polecany jako pierwszy stopień uzdatniania wody o dużej utlenialności (powyżej 5). Prawie wszystkie złoża przeznaczone do odżelaziania wody pracują na wodzie, której utlenialność nie przekracza 5 stopni. W zależności od parametrów wody surowej może wystarczyć jeden system uzdatniania wody, ale przy dużej utlenialności system Clack AM jest po prostu niezastąpiony. Aby właściwie dobrać metodę uzdatniania wody, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Duża ilość złoża:

Nie oszczędzamy. Jeśli Twoja woda wymaga specjalistycznych rozwiązań w jej uzdatnieniu, to nie można iść na kompromis i szukać oszczędności kosztem jakości. Duża ilość złoża filtrującego zapewnia komfort użytkowania i dba o bezpieczeństwo Twojej wody.

Atrakcyjna cena:

Może kwota za urządzenie wydaje się spora, ale weź pod uwagę następujące argumenty:
- nie musisz wymieniać złoża - czas pracy złoża Aqua Mandix producent określa jako nieograniczony*,
- nie ponosisz żadnych kosztów eksploatacyjnych związanych z zakupem środków regeneracyjnych.

Inne odżelaziacze wody są z pewnością tańsze, ale wymagają ciągłych inwestycji dla poprawnej pracy. Tutaj jedynymi kosztami uzdatniania wody są koszty wody, oraz prądu. Należy co kilka miesięcy* wymienić jedynie inżektor w głowicy. Link do produktu TUTAJ.

* Zależnie od jakości wody.

Dane techniczne urządzenia:

Model: Clack AM1665
Głowica: Clack IA UP Flow
Wymiary: ~200 cm x 42 cm (wys./szer.) + 65 cm x 16 cm (wys./szer.)
Typ wyświetlacza: LCD
Język wyświetlacza: Polski
Zasilanie: 230 V 50 Hz
Napięcie pracy: 12 V 50 Hz
Ciśnienie pracy: 2,8 – 8,6 bar
Temperatura pracy: 4°C ÷ 43°C
Średnica przyłączy: 1'' GZ
Przyłącze do kanalizacji: 3/4''
Pojemność butli: 179 litrów
Ilość złóż: 130 litrów
Trwałość złóż: nieograniczona
Sterowanie: automatyczne, bezobsługowe
System regeneracji złoża filtracyjnego: objętościowy lub czasowy
Sposób regeneracji: Przeciwprądowy (UP Flow)
Czas trwania regeneracji: 36 minut
Zalecany przepływ: do 2,0 m3/h
Max przepływ z gwarancją uzdatnienia wody: do 2,4 m3/h
Minimalna wydajność pompy mierzona wewnątrz budynku: 4,2 m3/h (sprawdź TUTAJ jak zmierzyć wydajność pompy)
Ilość wody zużywana na regenerację: zależna od wydajności pompy (średnio 1 m3)

Badania wody*:

żelazo: poniżej 15 mg/l (15000 µg/l)
mangan: poniżej 0,5 mg/l (500 µg/l)
fosforany: max. 5 mg/l P2O5
utlenialność wody (indeks nadmanganianowy): max. 7
stężenie jonu amonowego: max. 0,4 mg/l (dla pojedynczego systemu filtracji)
poziom pH: 7,5 - 9,0
siarkowodór: max. 3 mg
mętność: max. 30

Urządzenie rekomendowane jako pierwszy stopień uzdatniania wody w przypadku odżelaziania 'trudnych' do uzdatnienia parametrów wody

(wysoka utlenialność).

*Ważne! Wyniki badania wody przed doborem urządzenia muszą zawierać wszystkie podane powyżej parametry. Należy uwzględnić okresowe zmiany jakości wody studziennej spowodowane cyklami hydrologicznymi lub innymi czynnikami np. zanieczyszczeniem źródła wody. W razie wątpliwości związanych z wyborem metody uzdatniania wody prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

Bezpieczeństwo obsługi:

Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem: TAK
Pobór wody podczas regeneracji urządzenia: TAK
By-pass (zawór ułatwiający instalację hydrauliczną): TAK

Prosta instalacja:

Posiadając odpowiednie narzędzia, każdy jest w stanie wykonać montaż we własnym zakresie. Aby podłączyć urządzenie, niezbędny jest odpływ do kanalizacji i gniazdko 230 V. W zestawie zawór by-pass, który ułatwia instalację oraz daje możliwość odłączenia urządzenia bez pozbywania się wody w budynku. Dla sprawnej instalacji polecamy zakup elastycznych przewodów instalacyjnych.

Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Gwarancja:

5 lat gwarancji dla klientów indywidualnych.
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ.

Montaż urządzenia:

Oferujemy profesjonalne usługi instalacyjne.
Koszt usług opisany jest w zakładce TUTAJ.
Produkt można też zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji.

Pomoc techniczna:

Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie eksploatacji.

Dostępność:

Produkt dostępny jest do natychmiastowego odbioru.
Czas wysyłki zależy od ilości zamówień, zwykle 2-3 dni robocze.

Darmowa dostawa:

Wysyłka gratis (Polska), dla zamówień powyżej 500 zł.

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj przed dostawą:
Bezpieczna Paczka Global Water
Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasz odżelaziacz to synonim skuteczności i filtracji wody na najwyższym poziomie.

Jeśli jeszcze masz jakieś pytania, napisz - chętnie pomożemy!
Skorzystaj z zakładki KONTAKT, by porozmawiać z naszym konsultantem.

Dodatkowe wyposażenie:

Poniższe produkty niebędące częścią zestawu znajdują się w zakładce 'Akcesoria'.

Elastyczne przewody instalacyjne:

Profesjonalne przewody instalacyjne. Max długość każdego przewodu: 100 cm. Zastosowanie przewodów ułatwia instalację i skraca czas montażu.

Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Oferta specjalna:

Kupując tę stację uzdatniania wody, możesz zadbać też o idealną czystość wody przeznaczonej do spożycia. W naszej ofercie rewelacyjny Filtr wody osmoza RO5 Mini w promocyjnej cenie. Ciesz się czystą wodą, skorzystaj z okazji!
Pełny opis produktu znajdziesz TUTAJ.