Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:16

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/system-usuwania-manganu-clack-mn1665-p-2258.html



System usuwania manganu Clack Mn+1665

Cena (z VAT)	**7 570,00 zł**
Dostępność	**W sprzedaży**
Czas wysyłki	**2 dni robocze**
Producent	**Global Water**

Opis produktu

System uzdatniania wody CLACK Mn+ 1665

Profesjonalny system uzdatniania wody studziennej.

Polecany dla gospodarstw domowych z wodą studzienną zanieczyszczoną manganem.

W tym urządzeniu stosujemy nowoczesne i skuteczne rozwiązania filtracyjne: niezawodną mieszankę złóż filtracyjnych oraz nowoczesną głowicę sterującą amerykańskiego producenta.

Gwarantujemy skuteczne i całkowite usunięcie manganu z wody studziennej.

Dodatkowe atuty:

- niskie koszty eksploatacyjne
- brak potrzeby napowietrzania wody
- wysokowydajne, bardzo skuteczne złoże
- usuwanie manganu, niewielkich ilości żelaza i twardości wody
- regeneracja wyłącznie solą i wodą (bez środków chemicznych)
- nie wymaga bardzo wydajnej pompy studziennej

Niezawodność:

Każdy system uzdatniania wody pracuje niezawodnie tak długo, jak pozwala na to głowica sterująca procesem uzdatniania wody. W tym urządzeniu nie ma żadnych kompromisów: projektując ten system uzdatniania wody położyliśmy szczególny nacisk na wiele różnych aspektów, ale jednym z priorytetów jest niezawodność. Właśnie dlatego stosujemy najnowszą głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego producenta: Clack Corporation. Jest to firma która posiada blisko 70 lat doświadczenia w produkcji tego typu sterowników. Kliknij TU aby pobrać broszurę informacyjną.

Nowoczesna technologia:

Sercem urządzenia jest najnowszy sterownik Clack IA. To całkowicie nowy wymiar w technologii uzdatniania wody. Głowice Clack stosujemy od prawie 25 lat u naszych klientów i wciąż działają niezawodnie. Sterownik Clack to sprawdzona w eksploatacji konstrukcja wzbogacona o nowoczesną elektronikę i polskojęzyczne menu. Ten model głowicy sterującej oferujemy jako

jedyni w Polsce.



Zalety głowicy sterującej Clack IA:

Wybitnie proste programowanie
Oryginalny, niezawodny produkt amerykański
Możliwość dowolnego, pełnego programowania
Nowoczesny mikroprocesor na układach scalonych
Uzupełnianie zbiornika soli wodą uzdatnioną (oszczędność soli)
12V transformator zapewniający bezpieczne napięcie pracy sterownika
Trwałe zachowanie danych oprogramowania i parametrów pracy w pamięci mikroprocesora
Regeneracja w trybie objętościowym (po przepłynięciu określonej ilości wody) lub czasowym

Wymiary:

wys. ~2200 mm,
szer. 420 mm (butla 16x65)
Wymiary zbiornika soli (cm): wys/śr 85/46

Dane techniczne urządzenia:

Model: Clack Mn+1665
Głowica: Clack IA
Typ wyświetlacza: LCD
Język wyświetlacza: Polski
Zasilanie: 230V 50 Hz
Napięcie pracy: 12V 50 Hz
Ciśnienie pracy: 2,8 – 8,6 bar
Temperatura pracy: 4°C ÷ 43°C
Średnica przyłączy wody: 1’’ GZ
Przyłącze do kanalizacji: 3/4''
Pojemność butli: 179 litrów

Ilość złóż: 140 litrów
Trwałość złóż: do 20 lat
Pojemność zbiornika na sól: 100 litrów
Średnie zużycie soli na regenerację (kg): 13,0
Sterowanie: automatyczne, bezobsługowe
System regeneracji: objętościowy lub czasowy
Typ regeneracji: Down flow
Czas trwania regeneracji: 80 minut
Zalecany przepływ: do 3,0 m^3/h
Max przepływ z gwarancją uzdatnienia wody: do 3,5 m^3/h
Minimalna wydajność pompy mierzona wewnątrz budynku: 2,1 m^3/h (sprawdź TUTAJ jak zmierzyć wydajność pompy)
Ilość wody zużywana na regenerację: zależna od wydajności pompy (średnio 0,35 m^3)

Badania wody*:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe lub równe parametry od podanych poniżej:
Poziom pH: 5,0 - 10,0
Mętność wody: max 5
Mangan: max 3 mg/l (3000 µg/l)
Żelazo: max 2,0 mg/l (2000 µg/l)
Jonu amonowy: max 0,5 mg/l
Siarkowodór: max 1 mg H2S/l
Węglan wapnia: max 1000 mg/l (58°dH)
Utlenialność (indeks nadmanganianowy): max 5,0 mg/l O2

**prosimy o konsultację przed wyborem właściwego urządzenia*

Ważne!