

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zestaw-zmiękczaczy-wody-carbon-ropad-p-2405.html>

Zestaw zmiękczaczy wody Carbon + ROPad

Cena (z VAT)	4 302,00 zł
Cena poprzednia	4 780,00 zł
Dostępność	W sprzedaży
Czas wysyłki	2 dni robocze
Producent	Global Water

Opis produktu

Mistrzowski duet Global Water!

Poznaj dwa ulubione systemy naszych klientów, które kompleksowo zadba o Twoją wodę! Dzięki nim będziesz mieć idealnie czystą wodę do picia i gotowania, oraz miękką i wolną od chloru wodę w całym domu.

Tylko teraz możesz mieć dwa najlepsze urządzenia w specjalnej ofercie cenowej -10%, czy **aż o 478 zł mniej**.

Dlaczego warto stosować filtrację wody pitnej?

Przede wszystkim dla oszczędności!

Litr zwykłej wody butelkowanej w sklepie kosztuje ~0,98 zł. Średnio człowiek zużywa 3 litry wody dziennie pijąc herbatę, kawę, jedząc zupę czy spożywając ją bezpośrednio. Zatem miesięcznie woda butelkowana kosztuje około 88,20 zł na osobę. Przy 3-osobowej rodzinie wynosi to 264,6 zł.

A jak wygląda koszt 1 litra wody z RO Pada?

Uwzględniając koszt wody wodociągowej, odrzutu wody brudnej, wkładów wymiennych, a także prądu, to 1 litr wody idealnie czystej, do bezpośredniego spożycia, kosztuje tylko 4 grosze. To 24 razy taniej, niż woda źródlana!

3-osobowa rodzina korzystając z filtrowanej wody wyda miesięcznie tylko 10,8 zł, czyli **zaoszczędzi 253,8 zł na miesiąc**.

Ale czy to wszystkie oszczędności?

Nie - to też 270 kg miesięcznie mniej dla Twojego kręgosłupa, bo nie musisz już dźwigać butelek z wodą.

A co ze środowiskiem?

Średnia waga 1,5 litrowej butelki to 35 gramów, zatem ciągu roku na wysypisko trafi ponad 75 kg mniej plastiku z butelek!

A dlaczego warto zamontować zmiękczaczy?

Zacznijmy od ukrytych kosztów twardej wody w całym mieszkaniu:

- *nieefektywność energetyczna* - nagromadzony kamień w grzejnikach czy kotle powoduje, że do zagrzania pomieszczenia potrzebujemy więcej energii, co podnosi koszty mediów. Dla zobrazowania skali problemu, to warstwa kamienia o grubości 1 mm zmniejsza wydajność wymiennika i podnosi zużycie paliwa o 10%. Jak myślisz, jaka warstwa kamienia nagromadziła się już w Twoich sprzętach?

- *częstsze wymiany sprzętu* - niestety, nieusuwany kamień w sprzętach gospodarstwa domowego doprowadza do awarii i napraw. Średnio uznaje się, że naprawa urządzenia wynosi około 4,5% wartości nowego sprzętu, ale jak wiadomo, nie zawsze tak jest, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć się przez kosztownymi naprawami.

- *większe zużycie chemii domowej i kosmetyków* - twarda woda z mnóstwem minerałów nie pozwala środkom chemicznym działać w pełnej krasie - nie mogą się dobrze rozpuścić i zacząć działać tak dobrze, jak powinny. Zatem żeby uzyskać pożądany efekt, musisz zużyć od 30 do 50% więcej produktu. W skali roku kwoty wydane na chemię robią wrażenie.

- *szybsze zużycie ubrań* - twarda woda sprawia, że świeżo wyprane ubranie jest niestety sztywne i szorstkie. Dlaczego? Wiąże się to z powyższym punktem - środki piorące nie są dokładnie rozpuszczane, a tym samym i wypłukiwane z materiału. Bardziej uporczywe plamy często się też nie dopierają za pierwszym razem. Dodatkowo, jony wapnia i magnezu z twardej wody przyczepiają się do ubrań powodując matowienie kolorów.

Co zatem daje zmiękczenie wody?

- brak brzydkich zacieków na świeżo umytych naczyniach,
- brak potrzeby kupowania produktów do zmiękczenia wody w zmywarce czy pralce, specjalnej wody do żelazka,
- mniejsze zużycie energii grzewczej,
- mniejsze zużycie środków chemicznych,
- mniejsze zużycie kosmetyków do włosów i ciała,
- szybsze sprzątanie armatury łazienkowej czy sprzętów kuchennych,
- lepszy stan skóry i włosów,
- mniejsze zużycie ubrań,
- mniejsza ilość awarii sprzętu AGD.

Zakładając, że na chemię domową (tj. proszek do prania, płyn do płukania, sól do zmywarki, płyn nabłyszczający, wodę do żelazka, płyn do mycia łazienki, płyn do mycia naczyń) wydajesz teraz miesięcznie około 100 zł, to mając zmiękczoną wodę jesteś w stanie ograniczyć ich zużycie o 50%. Prosto licząc, **oszczędzasz miesięcznie 50 zł, a rocznie 600 zł!**

Odżywki zmiękczejące włosy, balsamy nawilżające, kremy do rąk i twarzy, a często i specjalistyczne dermokosmetyki - to kolejne koszty, których nie można pomijać. Przy zmiękczonej wodzie zużycie tych kosmetyków spada o 40%. Co to oznacza? Każdy z tych produktów starczy Ci na dłużej, bo zużywasz ich po prostu mniej.

Mając miękką wodę poświęcasz dużo mniej czasu na sprzątanie. Nie musisz już stosować agresywnej chemii do kamienia, szorować zacieków od mydła czy odkamieniać sprzętów. Oczywiście oszczędności Twojego czasu nie jesteśmy w stanie wyliczyć, ale osobiście uważamy, że każda chwila więcej, którą można spędzić z rodziną, ulubionym hobby czy ukochanym zwierzęciem nie ma ceny.

Kupując firmowe produkty Global Water zyskujesz:

- **10 lat** gwarancji na zmiękczac Carbon i **2 lata** na RO Pad
- Bezpieczną, **bezpłatną dostawę**
- Telefoniczną **pomoc techniczną** podczas instalacji
- Możliwość kupna na **raty 0%** (do 31.03.2023)

Dane techniczne zmiękczac Carbon

Wymiary [cm]: wysokość 104,5 x szerokość 31,0 x głębokość 44,0 + przyłącze wody 5 cm
Menu głowicy w jęz. polskim
Maksymalna twardość wody zasilającej: 88°dH (1500 mg CaCO₃)
Maksymalny przepływ wody: 3000 l/h
Ilość złoża jonowymiennego: 20 litrów
Rodzaj złoża jonowymiennego: Purolite C100E
Ilość złoża węglowego: 5 litrów
Rodzaj złoża węglowego: Hydroantracyt
Pojemność zasobnika soli: 50 kg
Temperatura wody zasilającej: 5 – 38°C
Ciśnienie zasilania: 1,5 – 6 bar
Przyłącze wody: 3/4"
Zasilanie: 220V/50Hz (bezpieczny transformator w komplecie)
Ilość osób korzystających z wody: 1 - 5
Niezbędne jest podłączenie do kanalizacji (nie musi być w pobliżu)
Tryb regeneracji: objętościowa
Rodzaj regeneracji: UP-Flow (regeneracja przeciwpływowa)
Pobór wody podczas regeneracji: TAK
Przygotowanie solanki z wody miękkiej: TAK

Pełny opis zmięczacza znajduje się [TUTAJ](#)

Dane techniczne osmoza RO Pad

Wymiary [cm]: wysokość 39,5 x szerokość 10,5 x głębokość 43 cm + przyłącza wody 3 cm
Przyłącze wody: 1/2" oraz 3/8"
Przyłącze do kanalizacji: 1/4"
Zasilanie: 230V/60Hz
Pobór prądu w czasie pracy: 96 W
Płukanie membran: Automatyczne
Praca w pozycji pionowej i poziomej: TAK
Temperatura wody surowej: 5-45°C
Ciśnienie wody surowej: min 1,5 bara
Wylewka: chromowana, model GW-W1-03-CH
Długość przewodów instalacyjnych: trzy odcinki po 1,5 metra
Max zawartość azotanów w wodzie zasilającej: 27 mg/l
Max zawartość azotynów w wodzie zasilającej: 3 mg/l
Max zawartość żelaza, manganu i siarkowodoru w wodzie zasilającej: 0 mg/l
Zakres pH wody zasilającej: 4,0 - 10,0
Max zawartość węglanu wapnia w wodzie zasilającej: 300 mg/l
Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest podłączenie go do wody, kanalizacji oraz zasilania elektrycznego 230V.
Wszystkie akcesoria niezbędne do montażu urządzenia są w zestawie.
Rodzaj połączeń: szybkozłączki
Etapy filtracji wody: wkład piankowy 5 mikron, wkład węglowy blokowy, dwie membrany osmotyczne

Pełny opis urządzenia znajduje się [TUTAJ](#)

Przypomnienie o wymianie wkładów w systemie RO Pad:

W komplecie otrzymasz małą sprytną naklejkę którą można umieścić w dowolnym miejscu - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza ona czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.

**Prosta instalacja zmiękczacza Carbon:**

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem. Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji. Aby jeszcze bardziej uprościć proces instalacji możesz dokupić dwa elastyczne przewody instalacyjne - do wyboru w 'opcjach'. Zastosowanie przewodów ułatwia instalację i skraca czas montażu.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)



Urządzenie wyposażone jest w zawór By-pass który umożliwia natychmiastowe odcięcie wody od urządzenia. Urządzenie posiada możliwość precyzyjnego ustawienia jakości wody uzdatnionej.

Aby poprawnie zamontować urządzenie niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V. Odpływ do kanalizacji może być umieszczony powyżej urządzenia oraz w dowolnej odległości od niego. W komplecie szczegółowa instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie dostarczamy zaprogramowane (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Filtr wstępny:

Kupując zmiękczacza zalecamy zakup filtra wstępnego oczyszczania. Oferujemy profesjonalny filtr wstępny z regulatorem przepływu wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych oraz skokami ciśnienia podczas poboru wody.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)



W opcjach można też wybrać profesjonalny filtr wstępny z reduktorem ciśnienia wody. Chroni on urządzenie oraz instalację przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych oraz skokami ciśnienia wody.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)



Syfon z przerwą powietrzną:

Niezbędny element poprawnej instalacji każdego zmiękczacza wody.

Syfon z przerwą powietrzną zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni użytkownika przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z kanalizacji. Wybierz w opcjach ten produkt!

**Obsługa eksploatacyjna:**

Serwis urządzenia ogranicza się do płukania wkładu filtra wstępnego, oraz okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

Tester jakości wody:

Możesz wybrać [tester twardości wody](#) - kupisz go za **15 zł** - wystarczy na ok. 50 pomiarów.

Pełny opis produktu: [Kliknij TUTAJ](#)

Montaż urządzeń:

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji. [Koszt usług opisany jest w tej zakładce \(kliknij\).](#)

Krótki poradnik jak szybko i sprawnie zainstalować zmiękcacz wody - czytaj [TUTAJ](#)

Instrukcja obsługi i pomoc techniczna:

Każdy produkt posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi. Zapewniamy pomoc techniczną podczas montażu lub serwisu urządzeń.

Towar w magazynie:

Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

Gwarancja:

10 lat gwarancji na zmiękczac Carbon i 2 lata gwarancji na system RO Pad dla klientów indywidualnych
Gwarancja dla firm: kup [TUTAJ](#) - uwaga, dla obu urządzeń należy wykupić dwie gwarancje!

Bezpieczna paczka:

Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy. Bezpieczna wysyłka urządzenia na palecie - najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.



[Bezpieczna Paczka Global Water](#)

Więcej informacji na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link.