

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiękczaczy-wody-blue-soft-rx130-p-886.html>

Zmiękczaczy wody Blue Soft RX130

Cena (z VAT)	4 700,00 zł
Producent	Global Water

Opis produktu

Profesjonalny zmiękczaczy o ogromnej wydajności, który umożliwi Ci ustawienie dowolnej twardości wody uzdatnionej!

Zmiękczaczy wody Blue Soft RX130

To jednocześnie zaawansowany proces zmiękczenia wody i ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego domu! Niezawodne urządzenie, instalowane na głównym ujęciu wody, które zapewni Ci idealną miękkość oraz czystość wody. Dzięki By-passowi możesz dodatkowo korzystać z regulacji twardości wody jeśli nie chcesz wody całkowicie miękkiej. Teraz w najlepszej ofercie w Polsce! Doskonały dla dużego domu lub dla wody bardzo twardej - o zawartości powyżej 500 mg/l węglanu wapnia.

Miękka woda zapewnia:

- ochronę bezcennego zdrowia Twojego i rodziny,
- redukcję kosztów ogrzewania nawet o 20%,
- ochronę urządzeń grzewczych i przedłużenie ich żywotności,
- uchronienie Twojego AGD przed negatywnym wpływem osadów z kamienia,
- oszczędność środków czyszczących piorących i myjących nawet o 60%,
- łatwe utrzymanie czystości sanitariatów, baterii, kabin prysznicowych i wanien,
- oszczędność czasu przeznaczonego na naprawy instalacji i usuwanie osadów na armaturze sanitarnej.

Doskonały jeśli chcesz rozprawić się z problemem twardej wody. Ten profesjonalny zmiękczaczy wody sprawdzi się idealnie także w hotelach, pensjonatach, itp. Poczuj niezwykle komfort posiadania miękkiej wody!

Jak działa zmiękczaczy wody?

Proces zmiękczenia wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu. Proces ten zachodzi podczas przepływu wody przez złożę jonowymiennie znajdujące się w butli wewnątrz urządzenia. Po wyczerpaniu zdolności jonowymienniego złoża jest ono poddawane regeneracji roztworem soli. Całość procesu jest przeprowadzana automatycznie. Częstotliwość regeneracji urządzenia zależy od twardości wody surowej oraz ilości zużywanej wody.

Pozbądź się twardej wody raz na zawsze!

Zapomnij o problemach spowodowanych twardą wodą - zatkańniętych sitkach, osadach na armaturze i wielu innych kłopotach. Zmiękczaczy wody Blue Soft to idealne i ekonomiczne rozwiązanie problemu twardej wody.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania:

By-pass z regulacją twardości wody: TAK
Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem: TAK
Zabezpieczenie przed zalaniem: TAK



Dowolne ustawienie jakości uzyskiwanej wody: **TAK**



Zawór by-pass z mieszaczem wody w komplecie (umożliwia ustawienie dowolnej twardości wody uzdatnionej, jeśli nie chcemy korzystać z wody całkowicie miękkiej). By-pass jest także praktycznym rozwiązaniem - jeśli trzeba zdemontować urządzenie (np. podczas remontu pomieszczenia) - nie pozbywamy się dopływu wody surowej do budynku.

Budowa urządzenia:

Prostota, skuteczność i niezawodność – to nasze główne atuty!

W urządzeniu zastosowano podsypkę kwarcową - zapewnia ona duży przepływ wody przez dolny dystrybutor oraz wysokowydajne złoża jonowymienne.

Dzięki takiej pracy otrzymujemy produkt niezwykle dobry jakościowo - trwałość żywicy to średnio 20 lat pracy.

Zalety głowicy sterującej:

- indykator cyklu pracy,
- ceramiczny zawór sterujący,
- automatyczna blokada przycisków,
- panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD,
- funkcja manualnej zmiany cyklu pracy,
- prostota obsługi i niezawodność działania,
- regeneracja natychmiastowa lub opóźniona,
- stała kontrola parametrów pracy urządzenia,
- stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej,
- kontrola procesu regeneracji objętościowa lub czasowa,
- pobór wody (nieuzdatnionej) podczas regeneracji złoża,
- 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu.



Ten system uzdatniania wody dostarczamy zaprogramowany (uśrednione wartości jakości wody) - instalujesz i gotowe!

Wszystkie parametry zaprogramowania głowicy podane są w instrukcji, standardowo otrzymujesz urządzenie ustawione na tryb regeneracji objętościowej opóźnionej - co oznacza, że regeneracja będzie się odbywała o godzinie 2 w nocy zawsze po zużyciu 15,6 m³ wody. Fabrycznie ustawione parametry pracy głowicy (można je dowolnie edytować):

Tryb pracy: A-01

Rodzaj sygnału: B-01

Regeneracja czasowa: co 15 dni



Regeneracja objętościowa: co 15,6 m3

Badania wody:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe lub równe parametry od podanych poniżej:

Poziom pH: 5,0 - 10,0

Żelazo: poniżej 1 mg/l (1000 µg/l)

Mangan: poniżej 0,1 mg/l (100 µg/l)

Zawartość węglanu wapnia: max 1500 mg/l (87,7 °dH)

Stężenie jonu amonowego: max 0,4 mg/l (dotyczy wody studziennej)

Utlenialność (indeks nadmanganianowy): max 5 (dotyczy wody studziennej)

Instalacja:

Urządzenie instalujemy na głównym ujęciu wody w budynku za wodomierzem.

Proste podłączenie hydrauliczne - można je z powodzeniem wykonać we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Aby poprawnie zamontować urządzenie, niezbędny jest odpływ do kanalizacji oraz zasilanie 230V.

Kupując ten zmiękcacz wody, płacisz naprawdę małą, a dzięki miękkiej wodzie pozbywasz się kamienia raz na zawsze!

Koszty eksploatacyjne:

Śmiesznie małe!

Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych = Twój Zysk.

Serwis urządzenia ogranicza się do okresowego uzupełniania zapasu soli pastylkowanej służącej do regeneracji złoża. Bez żadnego problemu możesz zrobić to samemu!

