

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/zmiękczaczy-wody-blue-soft-rx170-twin-p-2615.html>



Zmiękczaczy wody Blue Soft RX170 Twin

Cena (z VAT)

9 500,00 zł

Producent

Global Water

Opis produktu

Profesjonalny zmiękczaczy do pracy ciągłej - idealny dla wymagających!

Potrzebujesz urządzenia, które zapewni miękką i czystą wodę 24 godziny na dobę, niezależnie od tego, ile jej zużywasz? Blue Soft RX170 Twin to profesjonalny zmiękczaczy wody stworzony z myślą o miejscach, gdzie jakość wody ma kluczowe znaczenie - hotelach, pralniach, piekarniach, restauracjach czy dużych gospodarstwach domowych.

Dzięki systemowi pracy ciągłej masz pewność, że podczas regeneracji złoża urządzenie nie przerywa dostępu do wody uzdatnionej. To komfort, bezpieczeństwo i pełna kontrola w jednym.

Dlaczego miękka woda to inwestycja, która się opłaca?

Miękka woda to nie tylko wygoda, ale też wymierne oszczędności i lepsze działanie instalacji oraz urządzeń. Zyskujesz:

- Redukcję kosztów ogrzewania nawet o 20% - brak kamienia to wyższa wydajność kotłów i bojlerów.
- Ochronę urządzeń grzewczych i AGD - mniej awarii i dłuższa żywotność sprzętów.
- Niższe zużycie środków czyszczących, piorących i myjących nawet o 60% - oszczędzasz każdego miesiąca.
- Łatwe utrzymanie czystości - koniec z zaciekami, osadami i kamieniem w łazience czy kuchni.
- Oszczędność czasu i pieniędzy - mniej napraw, mniej sprzątanía, więcej komfortu każdego dnia.

Jak działa zmiękczaczy wody Blue Soft RX170 Twin?

Proces zmiękczenia wody jest prosty i w pełni automatyczny. Woda przepływa przez złożo jonowymienne, gdzie jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody są zamieniane na jony sodu.

Gdy zdolność złoża do wymiany jonów się wyczerpie, system przeprowadza regenerację roztworem soli - bez ingerencji użytkownika. Częstotliwość regeneracji zależy od twardości wody i jej zużycia. W trybie ciągłej pracy nawet w trakcie regeneracji masz dostęp do wody uzdatnionej.

Pozbądź się problemów z twardą wodą:

Zapomnij o kamieniu w instalacjach, zaciekach na armaturze i kosztownych naprawach sprzętu AGD. Blue Soft RX170 Twin to inwestycja, która szybko się zwraca - Twoje rachunki maleją, a jakość życia w domu lub firmie rośnie.

Budowa urządzenia - prostota i niezawodność:

Blue Soft RX170 Twin to połączenie solidnej konstrukcji z wysoką wydajnością.

- Podosypka kwarcowa - gwarantuje szybki przepływ wody przez dolny dystrybutor.



- Wysokowydajne złożo jonowymienne – odporne i trwałe, działa nawet przez 20 lat.

Zaawansowana głowica sterująca:

Głowica sterująca to serce urządzenia. Zapewnia wygodę obsługi, niezawodność i pełną kontrolę nad pracą zmiękczacza. Najważniejsze funkcje i zalety:

- Indykator cyklu pracy i panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD.
- Ceramiczny zawór sterujący i automatyczna blokada przycisków.
- Manualna zmiana cyklu pracy w razie potrzeby.
- Regeneracja natychmiastowa lub opóźniona.
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia i wskaźnik natężenia przepływu.
- 24-godzinne podtrzymanie pamięci w razie braku prądu.
- Możliwość regeneracji objętościowej lub czasowej.
- Stały dostęp do wody uzdatnionej nawet podczas regeneracji.

Gotowy do pracy od razu po instalacji:

Kupując zmiękczac Blue Soft RX170 Twin, otrzymujesz urządzenie wstępnie zaprogramowane – wystarczy podłączyć i cieszyć się miękką wodą.

Standardowe ustawienia obejmują regenerację objętościową opóźnioną – proces regeneracji odbywa się o godzinie 2:00 w nocy po zużyciu 22,5 m³ wody.

Fabryczne parametry pracy głowicy (z możliwością edycji):

- Tryb pracy: A-01
- Rodzaj sygnału: B-01
- Regeneracja czasowa: co 15 dni
- Regeneracja objętościowa: co 22,5 m³

Badania wody:

Prezentowane urządzenie będzie działało znakomicie, jeśli wyniki badania Twojej wody mają niższe lub równe parametry od podanych poniżej:

Poziom pH: 5,0 - 10,0

Żelazo: poniżej 1 mg/l (1000 µg/l)

Mangan: poniżej 0,1 mg/l (100 µg/l)

Zawartość węglanu wapnia: max 1500 mg/l (87,7 °dH)

Stężenie jonu amonowego: max 0,4 mg/l (dotyczy wody studziennej)

Utlenialność (indeks nadmanganianowy): max 5 (dotyczy wody studziennej)

Łatwa instalacja:

Urządzenie montuje się na głównym ujęciu wody w budynku, za wodomierzem. Podłączenie hydrauliczne jest proste i możesz wykonać je samodzielnie bez utraty gwarancji.

Wymagania instalacyjne:

- odpływ do kanalizacji,
- zasilanie 230 V.

Niskie koszty eksploatacji:

Eksploatacja zmiękczacza Blue Soft RX170 Twin jest wyjątkowo tania i wygodna:

- brak kosztownych przeglądów gwarancyjnych,



- konieczność jedynie okresowego uzupełniania soli tabletkowanej, co bez problemu możesz zrobić samodzielnie.

